SOLUTIONS DÉCORATIVES INNOVANTES EN PLAQUES DE PLÂTRE

pour l'aménagement intérieur



Imaform
Agencement intérieur

OSEZ SORTIR DU CADRE

SOMMAIRE

01. Présentation Imaform p 06-07

02. **Hopen** - Solution pour trappes de visite invisibles p 08-11

03. **Cache clim** - Solution de grille de ventilation en plaque de plâtre p 12-13

04. **Pure cloisons** - Solution pour portes invisibles p 14-17

05. **Pure châssis** - Solution pour châssis vitrés invisibles p 18-21

06. **Pliages** - Solution de profils rainurés p 22-27

07. **MDA** - Solution Mobilier d'Agencement p 28-31

08. **Cimaises** - Solution d'agencement en plaque de plâtre p 32-33

09. **Bâti support** - Solution habillage type Geberit p 34-35

10. **Tête de cloison** - Solution habillage tête de cloison p 36-39

11. **Alto** - Solution pour plafonds perforés décoratifs et acoustiques p 40-45



IMAFORM C'EST ...

... des produits innovants

Chez Imaform, l'innovation n'est pas un concept marketing : c'est un outil au service du chantier.
Nous concevons des solutions techniques en plaques de plâtre pensées pour simplifier la pose, gagner du temps et améliorer les finitions.

Nos produits sont imaginés à partir des contraintes réelles des plaquistes et agenceurs, puis testés et validés sur le terrain.

... une équipe d'experts à l'écoute des tendances

Composée d'ingénieurs, d'un dessinateur 3D, d'un responsable d'usine et d'opérateurs numériques, notre service "Recherche et Développement" a pour vocation de proposer des solutions d'aménagement intérieur inédites.

... un savoir-faire unique

Basés dans le Sud-Ouest, nous fabriquons nos solutions sur notre site de Bordeaux grâce à notre savoir-faire à l'aide de machines de découpe à commande numérique performantes.

Notre ambition étant de vous proposer des produits à la fois fonctionnels, qualitatifs et esthétiques, c'est avec attention que nous suivons leur conception. Notre équipe de production met sa technique et ses connaissances au service de vos projets. Minutieuse et professionnelle tout au long de la fabrication, elle assure la qualité des produits pour répondre aux exigences chantiers.

... le gage d'un produit fini de qualité

Une fois votre commande réceptionnée, votre produit est prêt à être monté / posé. Les solutions Imaform donnent du cachet à votre intérieur et s'adaptent à tout type de chantier grâce à des produits standards et sur-mesure. Les solutions d'aménagement sont infinies : corniches, gorges lumineuses, trappe de visite grand format, systèmes pour portes invisibles toutes hauteurs, plafonds perforés acoustiques aux décors inédits ...

Découvrez les marques proposées par Imaform :

Pure Cloisons | Pure Chassis | Plafond Alto | Agencement Relief | Hopen Trappes | Cache Clim

Retrouvez nos solutions sur notre site internet imaform.com ou sur nos réseaux sociaux



02

Découvrez la gamme
Hopen Trappes

Hopen
Trappes

HOPEN TRAPPES

Trappes de visite invisibles

Hopen Trappes est une collection de trappes de visite au **design minimaliste,** réalisée intégralement en **plaques de plâtre** (hors joints).

Adaptée aussi bien aux plafonds qu'aux cloisons, la gamme répond à tous les besoins : **trappes standard, étanches, isolantes ou dédiées à l'accès aux blocs de climatisation**.

Chaque trappe bénéficie d'une technique de fabrication spécifiquement étudiée selon son usage, ainsi que d'une conception intégrant des matériaux adaptés aux exigences des marchés les plus exigeants.

Les avantages du produit

- **Esthétique** : un rendu final "invisible"
- **Technicité** : des trappes qui répondent aux normes en vigueur
- **Performances d'isolation** : une pose dans la continuité des plafonds
- **Facilité** : une simplicité d'installation, formats standards ou sur-mesure
- **Durabilité** : 100% plâtre, 100% recyclable

Mais encore ...

Pour satisfaire l'ensemble de vos besoins, retrouvez également des trappes de visite standards et hautes performances pour plafonds et cloisons en alu-plâtre et métal, pour des utilisations simples et pratiques.

Notre ambition est de vous présenter une large gamme de trappes afin que vous ayez la possibilité de choisir le produit le plus adapté à votre chantier. Ainsi, nous répondrons à toutes vos attentes, des plus courantes aux plus spécifiques.

Trappe classique

Trappe de visite standard




Hopen Trappes

Trappe de visite invisible



TRAPPES STANDARD



Hopen Trappes Stelo PL

Trappe sans cadre et invisible pour plafond

- Constituée d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté et d'un ouvrant amovible
- Épaisseur 12.5mm / 18mm / 25mm
- Format standard et sur-mesure
- Jeu périphérique de seulement 1mm
- Structure pérenne et homogène 100% plaque de plâtre



Hopen Trappes Stelo CL

Trappe sans cadre et invisible pour cloison

- Constituée d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté et d'un ouvrant amovible
- Épaisseur 12.5mm / 18mm / 25mm
- Serrure batteuse
- Format standard et sur-mesure
- Jeu périphérique de seulement 1mm
- Structure pérenne et homogène 100% plaque de plâtre

TRAPPES CLIM




Hopen Trappes Clim

Trappe sans cadre et invisible idéale pour systèmes de ventilation

- Constituée d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté et d'un ouvrant amovible
- Épaisseur 12.5mm
- Format standard et sur-mesure de 2 à 4 ouvrants
- Jeu périphérique de seulement 1mm
- Structure pérenne et homogène 100% plaque de plâtre

TRAPPES ÉTANCHES



Hopen Trappes Étanch'

Trappe sans cadre et invisible pour plafond

- Constituée d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté et d'un ouvrant amovible
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Classe D (Classement de la Trappe Étanch' selon la norme NF EN 12207)
- Épaisseur 12.5mm / 18mm / 25mm
- Format standard et sur-mesure
- Jeu périphérique de seulement 1mm
- Structure pérenne et homogène 100% plaque de plâtre




Hopen Trappes Izola+

Trappe sans cadre et invisible isolante et étanche

- Constituée d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté et d'un ouvrant amovible
- Réhausse souple PVC de 400mm recoupable
- Trappe étanche Classe B selon le rapport FCBA n°403/21/0891/A
- Isolant alvéolaire ACTIS - R =8.45
- Épaisseur 12.5mm
- Format standard 400x600 / 500x500 / 600x600
- Jeu périphérique de seulement 1mm

TRAPPES VOLETS ROULANTS



Hopen Trappes VR

Trappe sans cadre spécial volets roulants

- Constituée d'une partie fixe en plusieurs parties en plaque de plâtre très haute dureté et d'ouvrants amovibles
- Épaisseur 12.5mm
- Format standard et sur-mesure jusqu'à 5m de long
- Jeu périphérique de seulement 1mm
- Structure pérenne et homogène 100% plaque de plâtre

03

Découvrez la gamme
Cache clim

Cache clim

CACHE CLIM

Solution de grille de ventilation en plaque de plâtre

Discrète, efficace et prête à enduire, la grille de ventilation en plaque de plâtre est la solution idéale pour assurer une ventilation naturelle ou mécanique tout en préservant l'esthétique des **plafonds et cloisons**.

Conçue pour une **intégration directe dans les plaques de plâtre** (BA13 ou similaires), cette grille assure une parfaite continuité visuelle des surfaces, sans ajout de pièces rapportées visibles. Une fois installée et enduite, elle devient quasi invisible, tout en permettant une circulation d'air optimale entre les pièces ou vers les conduits de VMC.



Les avantages du produit

- Idéale pour cacher les climatisations en **cloisons et plafonds**
- **Sans cadre**
- Pose facile et rapide
- Motifs perforés **standards ou sur-mesure**
- Performances acoustiques optimisées
- Réaction au feu : classée **A2-S1, d0**



Dimensions ouvrant

L (mm)	l (mm)	**Surface de perforation**	**Taux de perforation**
800	150	192	16 %
700	200	270	19 %
450	200	150	17 %

04

Découvrez la gamme
Pure Cloisons

Pure
Cloisons

PURE CLOISONS

Système de cloison pour porte invisible



Pure Cloisons est un **système breveté qui transforme la cloison en huisserie afin d'accueillir une porte**. Cette solution intègre parfaitement la porte à son environnement : l'**absence de cadre** la rend **invisible**.

Les avantages du produit

- **Esthétique et design** : architecture sobre et épurée grâce à l'absence d'huisserie
- **Fiable** : l'homogénéité de la structure assure la qualité
- **Pratique** : s'adapte aux différentes configurations, pose de la porte en fin de chantier
- **Accessible** : une solution destinée à tous les types de chantiers

Pourquoi choisir une porte invisible ?

La porte invisible est mise en valeur et devient un réel **élément décoratif** à part entière. Son style minimaliste rend l'espace dans lequel elle se trouve **design, épuré et ordonné**. Ensuite, choisissez-la en couleur ou confondue avec le mur en fonction de votre décoration.


PORTE GRANDE HAUTEUR

Pure Cloisons permet l'intégration de porte grande hauteur. Avec une porte grande hauteur, vos plafonds paraîtront plus hauts et ainsi vos pièces plus volumineuses. Optez alors pour un environnement élégant par le biais de grandes ouvertures.

D'un point de vue architectural, la tendance s'oriente vers la porte grande hauteur. Le choix de porte grande hauteur permet à la lumière d'être davantage diffusée d'une pièce à l'autre. En plus d'être fonctionnelles, les ouvertures deviennent des éléments esthétiques qui participent pleinement à la décoration intérieure. La taille de vos portes va apporter de l'originalité à vos espaces, ce qui est idéal pour un style contemporain et spacieux.

PURE ESPACE - Porte à galandage






Pure Espace

Système de cloison 98/48 à ossature métallique pour porte à galandage

- Un seul produit pour toutes largeurs et hauteurs de porte
- Esthétique : kit de finition invisible
- Structure homogène en plaque de plâtre qui évite le risque de fissures
- Gain de temps lors de la pose, ce système de module en plaque de plâtre se pose en même temps que la cloison et constitue l'huisserie
- En option, intégration d'amortisseurs fin de course à la fermeture
- Solution pour simple vantail, double vantaux rénovation

PURE DESIGN - Porte à chant droit






Pure Design

Système de cloison 72/48 - 84/48 - 98/48 à ossature métallique pour porte à chant droit

- Esthétique : huisserie invisible, ouvrant en alignement de la cloison
- Structure homogène en plaque de plâtre qui évite le risque de fissures
- Gain de temps lors de la pose, ce système d'huisserie en plaque de plâtre se pose en même temps que la cloison
- Hauteur de porte standard et sur-mesure
- Paumelles invisibles 3D réglables
- Version Ei30, acoustique jusqu'à 39db avec paumelles universelles (essai feu CSTB N° DSSF24-27839)

PURE IDÉA - Porte à recouvrement






Pure Idéa

Système de cloison 72/48 à ossature métallique pour porte à recouvrement

- Esthétique : huisserie invisible
- Structure homogène en plaque de plâtre qui évite le risque de fissures
- Hauteur de porte standard et sur-mesure
- Gain de temps lors de la pose, ce système de module en plaque de plâtre se pose en même temps que la cloison et constitue l'huisserie

PURE LINE - Porte bi-affleurante





Pure Line

Système de cloison 72/48 - 84/48 - 98/48 à ossature métallique pour porte bi-affleurante à paumelles invisibles

- Esthétique et unique : seule porte bi-affleurante du marché
- Structure homogène en plaque de plâtre qui évite le risque de fissures
- Gain de temps lors de la pose, ce système d'huisserie en plaque de plâtre se pose en même temps que la cloison
- Hauteur de porte standard et sur-mesure

05

Découvrez la gamme
Pure Châssis

Pure
Chassis

PURE CHÂSSIS

Système de cloison intégrant tous types d'ouvertures vitrées



Le **seul châssis vitré invisible sur le marché**


Grâce à notre système breveté, vous pouvez désormais **intégrer facilement des ouvertures vitrées dans des cloisons** en plaque de plâtre grâce à un profilé Pure Châssis.

Les avantages du produit

- **Esthétique et unique** : le seul chassis vitré invisible du marché
- Structure homogène en plaque de plâtre qui **évite le risque de fissures**
- **Gain de temps** : lors de la pose les profils en plaque de plâtre se posent à l'avancement de la cloison

PURE CHÂSSIS - Standard






Pure Châssis standard

- Le seul châssis vitré invisible du marché, esthétique et unique.
- Structure homogène, en plaque de plâtre qui évite les risques de fissures
- Gain de temps lors de la pose, les profils en plaque de plâtre se posent à l'avancement de la cloison
- Parclose plaque de plâtre ou alu
- Vitrage type 44-2

PURE CHÂSSIS - Coupe feu





Pure Châssis coupe feu

- Le seul châssis vitré invisible du marché, esthétique et unique.
- Structure homogène, en plaque de plâtre qui évite les risques de fissures
- Gain de temps lors de la pose, les profils en plaque de plâtre se posent à l'avancement de la cloison
- PV feu + meilleur comportement au feu que le bois
- PV Ei30, Ew30, Ei60
- Parclose plaque de plâtre
- Vitrage type pyrobel 16



06

Découvrez la gamme
Agencement Relief - Profils rainurés

Agencement
Relief

PROFILS RAINURÉS

Profils rainurés pour cloisons et plafonds

La gamme Relief vous permet d'imaginer les angles de vos intérieurs, qu'il s'agisse de vos cloisons ou de vos plafonds. Avec nos profils rainurés, donnez du volume et du style à vos espaces. Laissez libre cours à votre imagination pour créer des espaces uniques !

Les avantages du produit


- Élément **prêt à poser / à peindre**
- Multitude de profils réalisables
- Optimisation du montage
- **Gain de temps** sur les chantiers
- **Sans bande**

Habillage décoratif

Vos profils rainurés **habillent vos éléments** en devenant un élément décoratif à part entière :
Ils se transforment alors en **corniche, poutre, poteau, cimaise, accroche tableau ou encore en éclairage indirect** ...

Les possibilités sont multiples !

Éclairage indirect :



Corniche :



Poutre :



de 1 rainure à 6 rainures.



1 rainure | 2 rainures | 3 rainures | 4 rainures | 5 rainures | 6 rainures

Les profils rainurés de la gamme Relief sont façonnés par usinage numérique d'une précision au 1 / 100 ème de mm. Ils existent sous différentes épaisseurs (de 6 à 25 mm) et jusqu'à 6 pliages possibles. Conçus en plaques de plâtre BA13, BA10 ou BA6, les profils apporteront élégance et audace à vos projets.

1 RAINURE



Packaging	Code article	Désignation	a+b	longueur	Type de plaque
Adhésif	PRAI00001	RAINURE 1 - 001-300 - BA13 Adhésif	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00002	RAINURE 1 - 301-600 - BA13 Adhésif	301-600		
	PRAI00003	RAINURE 1 - 601-900 - BA13 Adhésif	601-900		
	PRAI00004	RAINURE 1 - 901-1200 - BA13 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00005	RAINURE 1 - 001-300 - BA13 À plat	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00006	RAINURE 1 - 301-600 - BA13 À plat	301-600		
	PRAI00007	RAINURE 1 - 601-900 - BA13 À plat	601-900		
	PRAI00008	RAINURE 1 - 901-1200 - BA13 À plat	901-1200		
Adhésif	PRAI00013	RAINURE 1 - 001-300 - BA18 Adhésif	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00014	RAINURE 1 - 301-600 - BA18 Adhésif	301-600		
	PRAI00015	RAINURE 1 - 601-900 - BA18 Adhésif	601-900		
	PRAI00016	RAINURE 1 - 901-1200 - BA18 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00017	RAINURE 1 - 001-300 - BA18 À plat	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00018	RAINURE 1 - 301-600 - BA18 À plat	301-600		
	PRAI00019	RAINURE 1 - 601-900 - BA18 À plat	601-900		
	PRAI00020	RAINURE 1 - 901-1200 - BA18 À plat	901-1200		

2 RAINURES



Packaging	Code article	Désignation	a+b	longueur	Type de plaque
Adhésif	PRAI00033	RAINURE 2 - 001-300 - BA13 Adhésif	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00034	RAINURE 2 - 301-600 - BA13 Adhésif	301-600		
	PRAI00035	RAINURE 2 - 601-900 - BA13 Adhésif	601-900		
	PRAI00036	RAINURE 2 - 901-1200 - BA13 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00037	RAINURE 2 - 001-300 - BA13 À plat	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00038	RAINURE 2 - 301-600 - BA13 À plat	301-600		
	PRAI00039	RAINURE 2 - 601-900 - BA13 À plat	601-900		
	PRAI00040	RAINURE 2 - 901-1200 - BA13 À plat	901-1200		
Adhésif	PRAI00045	RAINURE 2 - 001-300 - BA18 Adhésif	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00046	RAINURE 2 - 301-600 - BA18 Adhésif	301-600		
	PRAI00047	RAINURE 2 - 601-900 - BA18 Adhésif	601-900		
	PRAI00048	RAINURE 2 - 901-1200 - BA18 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00049	RAINURE 2 - 001-300 - BA18 À plat	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00050	RAINURE 2 - 301-600 - BA18 À plat	301-600		
	PRAI00051	RAINURE 2 - 601-900 - BA18 À plat	601-900		
	PRAI00052	RAINURE 2 - 901-1200 - BA18 À plat	901-1200		

3 RAINURES



Packaging	Code article	Désignation	a+b	longueur	Type de plaque
Adhésif	PRAI00073	RAINURE 3 - 001-300 - BA13 Adhésif	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00074	RAINURE 3 - 301-600 - BA13 Adhésif	301-600		
	PRAI00075	RAINURE 3 - 601-900 - BA13 Adhésif	601-900		
	PRAI00076	RAINURE 3 - 901-1200 - BA13 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00077	RAINURE 3 - 001-300 - BA13 À plat	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00078	RAINURE 3 - 301-600 - BA13 À plat	301-600		
	PRAI00079	RAINURE 3 - 601-900 - BA13 À plat	601-900		
	PRAI00080	RAINURE 3 - 901-1200 - BA13 À plat	901-1200		
Adhésif	PRAI00085	RAINURE 3 - 001-300 - BA18 Adhésif	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00086	RAINURE 3 - 301-600 - BA18 Adhésif	301-600		
	PRAI00087	RAINURE 3 - 601-900 - BA18 Adhésif	601-900		
	PRAI00088	RAINURE 3 - 901-1200 - BA18 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00089	RAINURE 3 - 001-300 - BA18 À plat	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00090	RAINURE 3 - 301-600 - BA18 À plat	301-600		
	PRAI00091	RAINURE 3 - 601-900 - BA18 À plat	601-900		
	PRAI00092	RAINURE 3 - 901-1200 - BA18 À plat	901-1200		

4 RAINURES



Packaging	Code article	Désignation	a+b	longueur	Type de plaque
Adhésif	PRAI00105	RAINURE 4 - 001-300 - BA13 Adhésif	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00106	RAINURE 4 - 301-600 - BA13 Adhésif	301-600		
	PRAI00107	RAINURE 4 - 601-900 - BA13 Adhésif	601-900		
	PRAI00108	RAINURE 4 - 901-1200 - BA13 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00109	RAINURE 4 - 001-300 - BA13 À plat	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00110	RAINURE 4 - 301-600 - BA13 À plat	301-600		
	PRAI00111	RAINURE 4 - 601-900 - BA13 À plat	601-900		
	PRAI00112	RAINURE 4 - 901-1200 - BA13 À plat	901-1200		
Adhésif	PRAI00117	RAINURE 4 - 001-300 - BA18 Adhésif	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00118	RAINURE 4 - 301-600 - BA18 Adhésif	301-600		
	PRAI00119	RAINURE 4 - 601-900 - BA18 Adhésif	601-900		
	PRAI00120	RAINURE 4 - 901-1200 - BA18 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00121	RAINURE 4 - 001-300 - BA18 À plat	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00122	RAINURE 4 - 301-600 - BA18 À plat	301-600		
	PRAI00123	RAINURE 4 - 601-900 - BA18 À plat	601-900		
	PRAI00124	RAINURE 4 - 901-1200 - BA18 À plat	901-1200		

5 RAINURES



Packaging	Code article	Désignation	a+b	longueur	Type de plaque
Adhésif	PRAI00129	RAINURE 5 - 001-300 - BA13 Adhésif	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00130	RAINURE 5 - 301-600 - BA13 Adhésif	301-600		
	PRAI00131	RAINURE 5 - 601-900 - BA13 Adhésif	601-900		
	PRAI00132	RAINURE 5 - 901-1200 - BA13 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00133	RAINURE 5 - 001-300 - BA13 À plat	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00134	RAINURE 5 - 301-600 - BA13 À plat	301-600		
	PRAI00135	RAINURE 5 - 601-900 - BA13 À plat	601-900		
	PRAI00136	RAINURE 5 - 901-1200 - BA13 À plat	901-1200		
Adhésif	PRAI00141	RAINURE 5 - 001-300 - BA18 Adhésif	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00142	RAINURE 5 - 301-600 - BA18 Adhésif	301-600		
	PRAI00143	RAINURE 5 - 601-900 - BA18 Adhésif	601-900		
	PRAI00144	RAINURE 5 - 901-1200 - BA18 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00145	RAINURE 5 - 001-300 - BA18 À plat	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00146	RAINURE 5 - 301-600 - BA18 À plat	301-600		
	PRAI00147	RAINURE 5 - 601-900 - BA18 À plat	601-900		
	PRAI00148	RAINURE 5 - 901-1200 - BA18 À plat	901-1200		

6 RAINURES



Packaging	Code article	Désignation	a+b	longueur	Type de plaque
Adhésif	PRAI00153	RAINURE 6 - 001-300 - BA13 Adhésif	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00154	RAINURE 6 - 301-600 - BA13 Adhésif	301-600		
	PRAI00155	RAINURE 6 - 601-900 - BA13 Adhésif	601-900		
	PRAI00156	RAINURE 6 - 901-1200 - BA13 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00157	RAINURE 6 - 001-300 - BA13 À plat	001-300	2500-3000	BA13 STD
	PRAI00158	RAINURE 6 - 301-600 - BA13 À plat	301-600		
	PRAI00159	RAINURE 6 - 601-900 - BA13 À plat	601-900		
	PRAI00160	RAINURE 6 - 901-1200 - BA13 À plat	901-1200		
Adhésif	PRAI00165	RAINURE 6 - 001-300 - BA18 Adhésif	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00166	RAINURE 6 - 301-600 - BA18 Adhésif	301-600		
	PRAI00167	RAINURE 6 - 601-900 - BA18 Adhésif	601-900		
	PRAI00168	RAINURE 6 - 901-1200 - BA18 Adhésif	901-1200		
À plat	PRAI00169	RAINURE 6 - 001-300 - BA18 À plat	001-300	2500-3000	BA18 STD
	PRAI00170	RAINURE 6 - 301-600 - BA18 À plat	301-600		
	PRAI00171	RAINURE 6 - 601-900 - BA18 À plat	601-900		
	PRAI00172	RAINURE 6 - 901-1200 - BA18 À plat	901-1200		

BON DE COMMANDE

Imaform
Agencement intérieur

50 Quai de la Souys
33100 Bordeaux

Croquis n°	Entreprise	Chantier	Date
Date de livraison souhaitée :			

Type plaque:

Standard ☐

Hydro ☐

Feu ☐

Autre:.....

Epaisseur plaque:

BA13 ☐

BA18 ☐

BA25 ☐

Autre:.....

Longueur plaque:

2500 ☐

2700 ☐

3000 ☐

Autre:.....

Total(mL):.....

Nbre pièces:.....


Livraison:

A plat ☐

Adhésif ☐

Collée ☐

Croquis type



Angles possibles: 45° 90° 120°

Dimensions: < mm > Bord aminci: BA Bord droit: BD Face à peindre:

Réservé au négociant et au fabricant.

	Negociant	Fabricant
Nom		IMAFORM
N° Devis		
N° Commande		
N° Bon livraison		

Bon pour validation	
Date	
Nom	
Signature	



www.imaform.com

07

Découvrez la gamme
Agencement Relief - Mobilier d'agencement

Agencement
Relief

MOBILIER D'AGENCEMENT


Modules d'agencement



La gamme **Relief** vous donne la possibilité de créer vous-même les meubles qui conviennent à votre intérieur : bibliothèque, meuble TV, bureau, étagère... **Personnalisez-les** en fonction de vos goûts et de vos espaces intérieurs !


Les avantages du produit

- Élément **prêt à poser / à peindre**
- Qualité de finition
- Optimisation du montage
- **Gain de temps** sur les chantiers
- **Sans bande**
- Intégration de câblage et réseau

La gamme **Relief** vous donne des **modules d'agencement de 40, 55, 72 et 95 mm d'épaisseur**, de 1 à 4 chants finis **sans bande** constitués d'une âme alvéolaire en nid d'abeille et de parements contre-collés en plaques de plâtre rainurées et usinées de 12.5 mm d'épaisseur. Ces modules de 2.7 mL à redécouper s'adaptent dans le cadre de réalisations sur-mesure. **Les possibilités d'aménagement qui s'offrent à vous sont infinies !**






Inspirations




Configurateur 3D

Grâce à notre **outil de génération 3D**, visualisez précisément votre projet, ajustez les dimensions et obtenez automatiquement toutes les caractéristiques techniques des modules nécessaires à sa réalisation. Les quantités, formats et spécificités produits sont calculés pour vous, et vous pouvez également télécharger les plans prêts à l'emploi pour faciliter la mise en œuvre sur chantier.





Une fois votre meuble créé, **l'outil génère automatiquement l'ensemble des informations nécessaires à sa réalisation** :

- plans 2D détaillés et prêts à l'emploi,
- quantités exactes de modules nécessaires,
- formats et types de panneaux à découper.


Toutes les données techniques sont centralisées et accessibles en quelques clics. Vous gagnez ainsi un temps précieux dans la préparation de vos chantiers, tout en réduisant les risques d'erreur et les approximations.


Pensé pour les professionnels, le configurateur vous permet de commander exactement les bons produits, dans les bonnes quantités, et d'accélérer la réalisation de vos plans d'exécution. Résultat : des études plus rapides, des commandes maîtrisées et une mise en œuvre plus efficace sur chantier.

Vos envies deviennent réalité !


En fonction des meubles que vous souhaitez réaliser et des espaces que vous possédez, sélectionnez les dimensions exactes de vos modules d'agencement.


Épaisseurs et largeurs






Étapes de montage







Inspirations





08

Découvrez la gamme
Agencement Relief - Cimaises

Agencement
Relief

CIMAISES

Solution habillage mural cimaises

Transformez vos murs avec une cimaise en plaques de plâtre conçue sur-mesure pour une intégration parfaite dans tout intérieur ou projet architectural.


Cette solution d'agencement associe esthétique, fonctionnalité et finesse. Réalisée en **plâtre de haute qualité**, elle épouse les parois et crée une continuité visuelle tout en offrant une structure **solide et discrète** pour suspendre tableaux, œuvres d'art, cadres ou éléments décoratifs.

Grâce à sa conception pensée pour les murs en plaque de plâtre, elle peut être intégrée dans des finitions murales modernes sans compromis sur le style. Ce système permet une suspension flexible et élégante, tout en préservant l'intégrité des surfaces et en évitant les fixations visibles

Exemple rénovation de château en Gironde







Inspirations





09

Découvrez la gamme
Agencement Relief - Bâti support

Agencement
Relief

BATI SUPPORT

Solution habillage de WC suspendu

La gamme Relief vous propose des habillages spéciaux "WC suspendu".

Cette solution moderne et esthétique saura vous satisfaire : le réservoir de la chasse d'eau et de la tuyauterie sont intégrés dans l'installation du bati-support et deviennent alors invisibles dans votre pièce.

Solution standard


- Plaque BA18
- Plus value hydro sur demande
- Format standard avec 3 rainures : 127 x 68 x 20 cm

Les avantages du produit :

- Facilité de pose
- **Gain de temps** sur chantier
- Réduction des chutes
- Finitions de qualité



Schéma





10

Découvrez la gamme
Agencement Relief - Tête de cloison

Agencement
Relief

TÊTE DE CLOISON

Solution habillage tête cloison


La gamme Relief vous propose des habillages préfabriqués "nez de cloison" et "tête de placard". Cette solution optimale vous permet de réaliser vos têtes de cloisons et placards avec un produit prêt-à-poser et sans traitement de bande d'angle.

Les avantages du produit


- Facilité de pose
- Limite les chutes
- Gain de temps

Schémas


Format standard et plus value hydro nez de cloison :



Format plus value haute dureté :



Format standard et plus value hydro tête de placard :



NEZ DE CLOISON



Solution pour nez de cloison

- Épaisseur cloison : 50mm
- Format standard : hauteur = 2600mm / largeur = 575mm
- Plus value hydro
- Plus value haute dureté : largeur = 425mm

TÊTE DE PLACARD



Solution pour tête de placard

- Épaisseur cloison : 72/48mm
- Format standard : hauteur = 2600mm / largeur = 650mm
- Plus value hydro
- Plus value haute dureté



11

Découvrez la gamme
Alto

Plafond
Alto

ALTO

Solution innovante pour plafond acoustique et décoratif spécial couloir.

Dans une ère où les problèmes de nuisances sonores sont de plus en plus fréquemment rencontrés au sein d'habitations et plus particulièrement dans les espaces collectifs, Alto a fait le choix d'offrir une **gamme de solutions à la fois acoustiques et esthétiques** qui répond au bien-être des occupants et visiteurs.

Alto est **dédié aux plafonds** des bâtiments conçus en plaques de plâtre. Cette solution performante pour **tous types de constructions**, neuves comme rénovées, apporte un réel confort aux utilisateurs. Elle s'oriente également vers les bâtiments tertiaires qui disposent d'open spaces, de commerces et de zones de restauration, aux domaines de l'éducation, des loisirs et du sport ou aux centres de santé.

Les avantages du produit


- **Performances acoustiques**
- Solutions décoratives inédites
- Facilité de mise en oeuvre
- **Formats disponibles** : 1300/1200, 1500/1200, *2400/1200
- **Sur-mesure** : nous consulter


*certains modèles


Grâce à un format spécialement **conçu pour les couloirs**, les plaques perforées Alto se posent en une seule plaque, **sans traitement des bandes ni chutes**, offrant ainsi un réel **gain de temps** sur vos chantiers.


Les designs Alto


Vibra



Jungle


Miroir



Constellation


Nid d'abeille


Hexagone



Évolution


Adn



Logo



Inspiration

Classique


Lino



Quadra


Curva standard



Curva alterné

ALTO VIBRA - designs inédits


La gamme Vibra offre des perforations aux motifs aléatoires et originaux.




Jungle




Hexagone



Miroir



Nid d'abeille



Constellation

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm
1200 x 2400 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : sur-mesure


Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Jungle [1]	12.3 %	0.6 aw
Miroir	22.1 %	0.7 aw
Hexagone	21 %	0.7 aw
Constellation [2]	11.9 %	0.6 aw
Nid d'abeille	28 %	0.7 aw

Réaction au feu : A2-s1, d0


Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41

ALTO VIBRA EVO - designs inédits


La gamme vibra evo déclinée en 4 modèles offre des perforations rondes croissantes/décroissantes pour un décor créatif et rythmé.




Evo / 1



Evo / 2



Evo / 3



Evo / 4

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : rondes diamètre 8 et 20 mm


Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Evo / 1	12.2 %	0.6 aw
Evo / 2 [1]	10.7 %	0.6 aw
Evo / 3	11.2 %	0.5 aw
Evo / 4	9.8 %	0.5 aw


Réaction au feu : A2-s1, d0


Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41


ALTO LINIO - designs classiques

La gamme Linio déclinée en 4 modèles offre des perforations linéaires pour un résultat élégant et tendance.


Linio 1


Linio 2


Linio 3


Linio 4

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : rainurées 82 x 5 mm


Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Linio 1	13.7 %	0.50 aw
Linio 2 (1)	10.9 %	0.50 aw
Linio 3	15.7 %	0.50 aw
Linio 4	5.5 %	0.25 aw


Réaction au feu : A2-s1, d0


Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41


ALTO QUADRA - designs classiques


La gamme Quadra déclinée en 5 modèles offre des perforations carrées pour un rendu esthétique élégant et dynamique.


Quadra 1


Quadra 2


Quadra 3


Quadra 4


Quadra 5

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : carrées 82 x 5 mm

Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Quadra 1	13.6 %	0.65 aw
Quadra 2	10.1 %	0.60 aw
Quadra 3 (1)	13.0 %	0.65 aw
Quadra 4	16.0 %	0.65 aw
Quadra 5	15.1 %	0.65 aw


Réaction au feu : A2-s1, d0

Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41


* Données sur la surface perforée de 1200 x 1200 mm
** Plenum de 200 avec laine minérale de 60 mm

ALTO CURVA 8 - designs classiques


La gamme Curva 8 déclinée en 4 modèles offre des perforations rondes pour un rendu esthétique doux et accueillant.




Curva 8 / 1



Curva 8 / 2



Curva 8 / 3



Curva 8 / 4

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : rondes diamètre 8 mm


Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Curva 8 / 1	8.6 %	0.45 aw
Curva 8 / 2	6.8 %	0.45 aw
Curva 8 / 3	4.6 %	0.30 aw
Curva 8 / 4	6.4 %	0.45 aw

Réaction au feu : A2-s1, d0


Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41

ALTO CURVA 12 - designs classiques


La gamme Curva 12 déclinée en 4 modèles offre des perforations rondes pour un rendu esthétique doux et accueillant.




Curva 12 / 1



Curva 12 / 2



Curva 12 / 3



Curva 12 / 4

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : rondes diamètre 8 mm


Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Curva 12 / 1	13.9 %	0.60 aw
Curva 12 / 2	10.2 %	0.55 aw
Curva 12 / 3	10.7 %	0.55 aw
Curva 12 / 4	11.9 %	0.60 aw

Réaction au feu : A2-s1, d0


Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41

ALTO CURVA 15 - designs classiques


La gamme Curva 15 déclinée en 3 modèles offre des perforations rondes pour un rendu esthétique doux et accueillant.



Curva 15 / 1



Curva 15 / 2



Curva 15 / 3

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : rondes diamètre 15 mm


Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Curva 15 / 1	12.6 %	0.60 aw
Curva 15 / 2	9.4 %	0.50 aw
Curva 15 / 3	9.6 %	0.50 aw

Réaction au feu : A2-s1, d0


Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41

ALTO CURVA ALTERNÉ - designs classiques


La gamme Curva Alterné déclinées en 4 modèles offre des perforations rondes aléatoires, pour un rendu dynamique.




Curva AL / 1



Curva AL / 2



Curva AL / 3



Curva AL / 4

Dimensions : 1200 x 1300 mm
1200 x 1500 mm

Épaisseur : 12.5 mm

Type de perforations : rondes diamètre 8 mm

Modèles	Taux de perforation *	Performances acoustiques **
Curva AL / 1	21.1 %	0.75 aw
Curva AL / 2	16.9 %	0.60 aw
Curva AL / 3	16.9 %	0.60 aw
Curva AL / 4	13.5 %	0.60 aw

Réaction au feu : A2-s1, d0

Mise en œuvre : le système Alto relève du DTU 25-41

* Données sur la surface perforée de 1200 x 1200 mm
** Plenum de 200 avec laine minérale de 60 mm

Retrouvez tous nos produits sur notre site Imaform.com

Imaform
50 Quai de la Souys - 33100 Bordeaux
Imaform.com

Imaform
Agencement intérieur